

バルック蛍光灯

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度（人の目が明るさを感じる度合い）の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。2006年5月には点灯中の明るさ低下を抑制するプレミアムコーティング技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させるタイプも登場しました。



	電球色/バルック電球色 (3波長形電球色)	ウォーム色	バルック温白色 (3波長形温白色)	バルック白色 (3波長形白色)	バルック色 (3波長形昼白色)	ナチュラル色 (3波長形昼白タイプ)	バルックday色 (3波長形昼光色)	クール色 (3波長形昼光タイプ)
色温度	3000K	3200K	3500K	4200K	5000K	5200K	6700K	7200K
平均演色評価数	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84	Ra84

バルック蛍光灯 直管・スタータ形 Straight-tube type・starter type

最後まで明るく目にやさしい、プレミアムコーティングタイプ

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	長さ								
20形	FL20SS-EL/18X	オープン価格*	FL20SSEL18X	P2717589		25 x 1	電球色	28	580	111	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20SS-ENW/18X	オープン価格*	FL20SSENW18X	P2718272		25 x 1	ナチュラル色	28	580	111	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20SS-ECW/18X	オープン価格*	FL20SSECW18X	P2718265		25 x 1	クール色	28	580	111	G13	18	0.350	1380	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

バルック蛍光灯 直管・スタータ形 Straight-tube type・starter type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	長さ								
4形	FL4ENW/1P	683 (650)	FL4ENW1P	P2565753		10 x 5	ナチュラル色	15.5	134.5	15	G5	4	0.162	130	3000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E
6形	FL6ENW/1P	683 (650)	FL6ENW1P	P2565760		10 x 5	ナチュラル色	15.5	210.5	21	G5	6	0.147	280	3000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E
8形	FL8ENW/1P	683 (650)	FL8ENW1P	P2565777		10 x 5	ナチュラル色	15.5	287	27	G5	8	0.170	460	3000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E
10形	FL10EX-N	630 (600)	FL10EXN	P1309020		10 x 6	バルック色	25.5	330	57	G13	10	0.230	555	6000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E FE1E
	FL10ENW	630 (600)	FL10ENW	P2473317		10 x 6	ナチュラル色	25.5	330	57	G13	10	0.230	555	6000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E FE1E
	FL10ECW	630 (600)	FL10ECW	P2473324		10 x 6	クール色	25.5	330	57	G13	10	0.230	520	6000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E FE1E
15形	FL15ENW	683 (650)	FL15ENW	P2473331		10 x 6	ナチュラル色	25.5	436	73	G13	15	0.300	970	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE7E FE1E
	FL15ECW	683 (650)	FL15ECW	P2473348		10 x 6	クール色	25.5	436	73	G13	15	0.300	910	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE7E FE1E
18形	FL18SS-EX-N	767 (730)	FL18SSEXN	P1309044		25 x 1	バルック色	25.5	500	81	G13	18	0.365	1130	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	
20形	FL20SS-EX-L/18	オープン価格*	FL20SSEXL18	P1309648		25 x 1	バルック電球色	28	580	111	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20SS-EX-N/18	オープン価格*	FL20SSEXN18	P1309051		25 x 1	バルック色	28	580	111	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20SS-ENW/18	オープン価格*	FL20SSENW18	P2417335		25 x 1	ナチュラル色	28	580	111	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20SS-EX-D/18	オープン価格*	FL20SSEXD18	P1308795		25 x 1	バルックday色	28	580	111	G13	18	0.350	1380	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL20SS-ECW/18	オープン価格*	FL20SSECW18	P2417373		25 x 1	クール色	28	580	111	G13	18	0.350	1380	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
25形	FL25SS-EX-N	945 (900)	FL25SSEXN	P1309068		25 x 1	バルック色	25.5	700	111	G13	25	0.400	1780	8500	FG-5P(L)	
	FL25SS-EX-D	945 (900)	FL25SSEXD	P1305220		25 x 1	バルックday色	25.5	700	111	G13	25	0.400	1670	8500	FG-5P(L)	
30形	FL30S-EX-N	1,050 (1,000)	FL30SEXN	P1309075		10 x 1	バルック色	32.5	630	140	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FL30S-EX-D	1,050 (1,000)	FL30SEXD	P1308849		10 x 1	バルックday色	32.5	630	140	G13	30	0.610	1880	8500	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
32形	FL32S-EX-L	1,103 (1,050)	FL32SEXL	P1309655		25 x 1	バルック電球色	32.5	830	175	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P(L)	FE5P
	FL32S-EX-N	1,103 (1,050)	FL32SEXN	P1305169		25 x 1	バルック色	32.5	830	175	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P(L)	FE5P
	FL32S-EX-D	1,103 (1,050)	FL32SEXD	P1308856		25 x 1	バルックday色	32.5	830	175	G13	32	0.435	2250	12000	FG-5P(L)	FE5P
35形	FL35SS-EX-N	1,155 (1,100)	FL35SSEXN	P1309099		25 x 1	バルック色	25.5	1000	155	G13	35	0.400	2750	8500	FG-4P(L)	
	FL35SS-EX-D	1,155 (1,100)	FL35SSEXD	P1305237		25 x 1	バルックday色	25.5	1000	155	G13	35	0.400	2580	8500	FG-4P(L)	
40形	FL40SS-EX-L/37	1,365 (1,300)	FL40SSEXL37	P1309662		25 x 1	バルック電球色	28	1198	210	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P(L)	FE4P ◆
	FL40SS-ELW/37	1,365 (1,300)	FL40SSELW37	P2360426		25 x 1	ウォーム色	28	1198	210	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P(L)	FE4P ◆
	FL40SS-EX-N/37	1,365 (1,300)	FL40SSEXN37	P1309105		25 x 1	バルック色	28	1198	210	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P(L)	FE4P ◆
	FL40SS-ENW/37	1,365 (1,300)	FL40SSENW37	P2473355		25 x 1	ナチュラル色	28	1198	210	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P(L)	FE4P ◆
	FL40SS-EX-D/37	1,365 (1,300)	FL40SSEXD37	P1308801		25 x 1	バルックday色	28	1198	210	G13	37	0.410	3350	12000	FG-4P(L)	FE4P ◆
	FL40SS-ECW/37	1,365 (1,300)	FL40SSECW37	P2473362		25 x 1	クール色	28	1198	210	G13	37	0.410	3350	12000	FG-4P(L)	FE4P ◆
65形	FL65SS-EX-N/58	2,100 (2,000)	FL65SSEXN58	P1309112		25 x 1	バルック色	28	1498.5	270	G13	58	0.670	5000	12000	FG-4P(L)	
	FL65SS-EX-D/58	2,100 (2,000)	FL65SSEXD58	P1308870		25 x 1	バルックday色	28	1498.5	270	G13	58	0.670	4700	12000	FG-4P(L)	

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

バルック蛍光灯

バルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type・rapid-start type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	長さ								
20形	FLR20S・EX-L/M	945 (900)	FLR20SEXLM	㊦309679		25 x 1	バルック電球色	32.5	580	129	G13	20	0.360	1230	8500		
	FLR20S・EX-N/M	945 (900)	FLR20SEXNM	㊦309129		25 x 1	バルック色	32.5	580	129	G13	20	0.360	1230	8500		
	FLR20S・EX-D/M	945 (900)	FLR20SEXDM	㊦310767		25 x 1	バルックday色	32.5	580	129	G13	20	0.360	1150	8500		
	FLR20S・EX-D/M-X	945 (900)	FLR20SEXDMX	㊦308832		25 x 1	バルックday色	32.5	580	129	G13	20	0.360	1150	8500		
32形	FLR32S・EX-WW/M-X	1,260 (1,200)	FLR32SEXWWMX	㊦305251		25 x 1	バルック温白色	32.5	830	175	G13	32	0.435	2350	12000		
	FLR32S・EX-N/M-X	1,260 (1,200)	FLR32SEXNMX	㊦305176		25 x 1	バルック色	32.5	830	175	G13	32	0.435	2350	12000		
	FLR32S・EX-D/M-X	1,260 (1,200)	FLR32SEXDMX	㊦308863		25 x 1	バルックday色	32.5	830	175	G13	32	0.435	2200	12000		
40形	FLR40S・EX-L/M	1,470 (1,400)	FLR40SEXLM	㊦309686		25 x 1	バルック電球色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	3450	12000		◆
	FLR40S・EX-WW/M-X・36	1,470 (1,400)	FLR40SEXWWMX36	㊦2035423		25 x 1	バルック温白色	32.5	1198	253	G13	36	0.440	3450	12000		◆
	FLR40S・EX-N/M	1,470 (1,400)	FLR40SEXNM	㊦309143		25 x 1	バルック色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	3450	12000		◆
	FLR40S・EX-N/M-X	1,470 (1,400)	FLR40SEXNMX	㊦305213		25 x 1	バルック色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	3450	12000		◆
	FLR40S・EX-N/M-X・36	1,470 (1,400)	FLR40SEXNMX36	㊦309150		25 x 1	バルック色	32.5	1198	253	G13	36	0.440	3450	12000		◆
	FLR40S・EX-D/M	1,470 (1,400)	FLR40SEXDM	㊦310750		25 x 1	バルックday色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	3240	12000		◆
110形	FLR110H・EX-WW/A・100	3,780 (3,600)	FLR110HEXWWA100	㊦305206		10 x 1	バルック温白色	38	2367	582	R17d	100	0.820	9220	12000		
	FLR110H・EX-N/A	3,780 (3,600)	FLR110HEXNA	㊦309167		10 x 1	バルック色	38	2367	582	R17d	110	0.800	9220	12000		
	FLR110H・EX-N/A・100	3,780 (3,600)	FLR110HEXNA100	㊦309174		10 x 1	バルック色	38	2367	582	R17d	100	0.820	9220	12000		
	FLR110H・EX-D/A・100	3,780 (3,600)	FLR110HEXDA100	㊦308825		10 x 1	バルックday色	38	2367	582	R17d	100	0.820	8670	12000		

バルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Slim-tube type・starter type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	長さ								
6形	FHL6EX-L	1,260 (1,200)	FHL6EXL	㊦305480		10 x 1	バルック電球色	8	260	13	G5	6	0.100	350	5000		
	FHL6EX-WW	1,260 (1,200)	FHL6EXWW	㊦2340510		10 x 1	バルック温白色	8	260	13	G5	6	0.100	350	5000		
	FHL6EX-W	1,260 (1,200)	FHL6EXW	㊦2058668		10 x 1	バルック白色	8	260	13	G5	6	0.100	350	5000		
	FHL6EX-N	1,260 (1,200)	FHL6EXN	㊦305497		10 x 1	バルック色	8	260	13	G5	6	0.100	350	5000		
10形	FHL10EX-L	1,313 (1,250)	FHL10EXL	㊦305503		10 x 1	バルック電球色	8	410	19	G5	10	0.100	630	5000		
	FHL10EX-WW	1,313 (1,250)	FHL10EXWW	㊦2340527		10 x 1	バルック温白色	8	410	19	G5	10	0.100	630	5000		
	FHL10EX-W	1,313 (1,250)	FHL10EXW	㊦2058675		10 x 1	バルック白色	8	410	19	G5	10	0.100	630	5000		
	FHL10EX-N	1,313 (1,250)	FHL10EXN	㊦305510		10 x 1	バルック色	8	410	19	G5	10	0.100	630	5000		
27形	FHL27EX-L	1,575 (1,500)	FHL27EXL	㊦305435		10 x 1	バルック電球色	16.7	420	45	G5	27	0.610	1600	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FHL27EX-N	1,575 (1,500)	FHL27EXN	㊦305428		10 x 1	バルック色	16.7	420	45	G5	27	0.610	1600	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

注) この他、スリム形には、18形、36形(受注生産商品)があります。(既設器具の補修用品種です。)

電球

電球形蛍光灯

蛍光灯

八口ゲン電球

高輝度放電管
(HIDランプ)生産完了商品の
代替推奨商品品覧幹旋商品
(ランプチェンジャー)

バルック蛍光灯

バルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Circular type・starter type

最後まで明るく目にやさしい、プレミアムコーティングタイプ

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	外径/内径								
30形	FCL30EL/28X	オープン価格*	FCL30EL28X	P2717305		20×1	電球色	29	225/167	158	G10q	28	0.600	2210	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FCL30ENW/28X	オープン価格*	FCL30ENW28X	P2717312		20×1	ナチュラル色	29	225/167	158	G10q	28	0.600	2210	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FCL30ECW/28X	オープン価格*	FCL30ECW28X	P2717299		20×1	クール色	29	225/167	158	G10q	28	0.600	2100	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
32形	FCL32EL/30X	オープン価格*	FCL32EL30X	P2717534		10×1	電球色	29	299/241	218	G10q	30	0.425	2640	6000	FG-5P(L)	FE5P
	FCL32ENW/30X	オープン価格*	FCL32ENW30X	P2717862		10×1	ナチュラル色	29	299/241	218	G10q	30	0.425	2640	6000	FG-5P(L)	FE5P
	FCL32ECW/30X	オープン価格*	FCL32ECW30X	P2717527		10×1	クール色	29	299/241	218	G10q	30	0.425	2480	6000	FG-5P(L)	FE5P
40形	FCL40EL/38X	オープン価格*	FCL40EL38X	P2717565		5×1	電球色	29	373/315	266	G10q	38	0.425	3440	6000	FG-4P(L)	FE4P
	FCL40ENW/38X	オープン価格*	FCL40ENW38X	P2717572		5×1	ナチュラル色	29	373/315	266	G10q	38	0.425	3440	6000	FG-4P(L)	FE4P
	FCL40ECW/38X	オープン価格*	FCL40ECW38X	P2718289		5×1	クール色	29	373/315	266	G10q	38	0.425	3230	6000	FG-4P(L)	FE4P

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

バルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Circular type・starter type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
								ガラス管径	外径/内径								
9形	FCL9EX-N	オープン価格*	FCL9EXN	P1309181		10×1	バルック色	20	120/80	64	G10q	9	0.220	500	5000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E FE1E
15形	FCL15ENW	オープン価格*	FCL15ENW	P2473270		10×1	ナチュラル色	26	170/118	93	G10q	15	0.300	820	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE7E FE1E
	FCL15ECW	オープン価格*	FCL15ECW	P2473287		10×1	クール色	26	170/118	93	G10q	15	0.300	770	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE7E FE1E
20形	FCL20EX-L/18	オープン価格*	FCL20EXL18	P2543355		10×1	バルック電球色	29	205/147	142	G10q	18	0.365	1300	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FCL20ENW/18	オープン価格*	FCL20ENW18	P2473294		10×1	ナチュラル色	29	205/147	142	G10q	18	0.365	1300	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FCL20ECW/18	オープン価格*	FCL20ECW18	P2473300		10×1	クール色	29	205/147	142	G10q	18	0.365	1220	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
30形	FCL30EX-L/28	オープン価格*	FCL30EXL28	P1307477		20×1	バルック電球色	29	225/167	158	G10q	28	0.600	2210	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FCL30ENW/28	オープン価格*	FCL30ENW28	P2417342		20×1	ナチュラル色	29	225/167	158	G10q	28	0.600	2210	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
	FCL30ECW/28	オープン価格*	FCL30ECW28	P2417380		20×1	クール色	29	225/167	158	G10q	28	0.600	2100	6000	FG-1E(L) FG-1P(L)	FE1E
32形	FCL32EX-L/30	オープン価格*	FCL32EXL30	P1307484		10×1	バルック電球色	29	299/241	218	G10q	30	0.425	2640	6000	FG-5P(L)	FE5P
	FCL32ENW/30	オープン価格*	FCL32ENW30	P2417359		10×1	ナチュラル色	29	299/241	218	G10q	30	0.425	2640	6000	FG-5P(L)	FE5P
	FCL32ECW/30	オープン価格*	FCL32ECW30	P2417397		10×1	クール色	29	299/241	218	G10q	30	0.425	2480	6000	FG-5P(L)	FE5P
40形	FCL40EX-L/38	オープン価格*	FCL40EXL38	P1307491		5×1	バルック電球色	29	373/315	266	G10q	38	0.425	3440	6000	FG-4P(L)	FE4P
	FCL40ENW/38	オープン価格*	FCL40ENW38	P2417366		5×1	ナチュラル色	29	373/315	266	G10q	38	0.425	3440	6000	FG-4P(L)	FE4P
	FCL40ECW/38	オープン価格*	FCL40ECW38	P2417403		5×1	クール色	29	373/315	266	G10q	38	0.425	3230	6000	FG-4P(L)	FE4P

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

パルック蛍光灯

電球















電球形蛍光灯

蛍光灯

ハロゲン電球

高輝度放電灯
(HIDランプ)生産完了商品の
代替推奨商品一覧幹旋商品の
(ランプチェンジャー)

- 注) FL40SS.../37は、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FL40S...をご使用ください。
 FLR40S.../M-X・36、FLR110H.../A・100は、銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S.../M-X、FLR40S.../M、FLR110H.../Aをご使用ください。
 FL40SS.../37は、フリッカレス型器具では点灯しないことがあります。
 FLR40S.../M-X・36、FLR110H.../A・100は、密閉性が高く熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S.../M-X、FLR110H.../Aをご使用ください。
 FL40SS.../37、FL65SS.../58、FLR40S.../M-X・36、FLR110H.../A・100は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS.../37は周囲温度5～40℃、FL65SS.../58、FLR40S.../M-X・36、FLR110H.../A・100は10～40℃での屋内使用としてください。
 FLR40S.../M-X・36は、スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
 防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
 FL18SSはFL20の安定器で使用できますが、器具は専用のものをご使用ください。
 ラピッドスタート形・外面ストライプ方式のランプは防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
 また、内面導電被膜方式のランプは銅鉄式安定器の連続調光器具には使用できません。
 110形を屋外など汚れの激しい場所で使用する場合は、近接導体付きの器具でご使用ください。
 FLR110H.../A・100は、一部の調光回路式及び電子回路式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。始動が悪い器具には、FLR110H...Aのランプをご使用ください。
 スリム形は、専用器具でご使用ください。
 FLR40.../M (外面ストライプ方式) のランプは、瞬時再始動しない場合があります。



最後まで明るく目にやさしい、プレミアムコーティングタイプ



パルック蛍光灯

集合包装商品

パルック蛍光灯 直管・スタータ形 (2本入) Straight-tube type・starter type **最後まで明るく目にやさしい、プレミアムコーティングタイプ**

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	備考
20形	FL20SS・EL/18X/2K	オープン価格*	FL20SSEL18X2K	P2718166		10×1	電球色	FL20SS・EL/18Xの2本入
	FL20SS・ENW/18X/2K	オープン価格*	FL20SSENW18X2K	P2718173		20×1	ナチュラル色	FL20SS・ENW/18Xの2本入
	FL20SS・ECW/18X/2K	オープン価格*	FL20SSECW18X2K	P2718159		20×1	クール色	FL20SS・ECW/18Xの2本入

パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Straight-tube type・starter type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	備考
40形	FL40SS・ENW/37/2K	オープン価格*	FL40SSENW372K	P2638600		10×1	ナチュラル色	FL40SS・ENW/37の2本入 ◆
	FL40SS・ECW/37/2K	オープン価格*	FL40SSECW372K	P2638594		10×1	クール色	FL40SS・ECW/37の2本入 ◆
	FL40SS・EX-N/37/4K	オープン価格*	FL40SSEXN374K	P2461321		1	パルック色	FL40SS・EX-N/37の4本入 ◆
	FL40SS・ENW/37/4K	オープン価格*	FL40SSENW374K	P2550476		1	ナチュラル色	FL40SS・ENW/37の4本入 ◆
	FL40SS・EX-D/37/4K	オープン価格*	FL40SSEXD374K	P2461345		1	パルックday色	FL40SS・EX-D/37の4本入 ◆
	FL40SS・ECW/37/4K	オープン価格*	FL40SSECW374K	P2494732		1	クール色	FL40SS・ECW/37の4本入 ◆
	FL40SS・EX-N/37/10K	オープン価格*	FL40SSEXN3710K	P2360365		1	パルック色	FL40SS・EX-N/37の10本入 ◆
FL40SS・EX-D/37/10K	オープン価格*	FL40SSEXD3710K	P2505650		1	パルックday色	FL40SS・EX-D/37の10本入 ◆	

FL20SS.....X/2K



FL40SS...../4K

FL40SS...../10K



バルック蛍光灯

集合包装商品

バルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type・rapid-start type

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	備考
40形	FLR40S・EX-N/M-X・36/2K	オープン価格*	FLR40SEXNMX362K	P2638631		10×1	バルック色	FLR40S・EX-N/M-X・36の2本入
	FLR40S・EX-D/M-X・36/2K	オープン価格*	FLR40SEXDMX362K	P2638617		10×1	バルックday色	FLR40S・EX-D/M-X・36の2本入
	FLR40S・EX-N/M-X・36/4K	オープン価格*	FLR40SEXNMX364K	P2461314		1	バルック色	FLR40S・EX-N/M-X・36の4本入
	FLR40S・EX-D/M-X・36/4K	オープン価格*	FLR40SEXDMX364K	P2461338		1	バルックday色	FLR40S・EX-D/M-X・36の4本入
	FLR40S・EX-L/M/10K	オープン価格*	FLR40SEXLM10K	P2638624		1	バルック電球色	FLR40S・EX-L/Mの10本入
	FLR40S・EX-N/M-X・36/10K	オープン価格*	FLR40SEXNMX3610K	P2360372		1	バルック色	FLR40S・EX-N/M-X・36の10本入
	FLR40S・EX-D/M-X・36/10K	オープン価格*	FLR40SEXDMX3610K	P2505667		1	バルックday色	FLR40S・EX-D/M-X・36の10本入
110形	FLR110H・EX-N/A/10K	37,800 (36,000)	FLR110HEXNA10K	P2472716		1	バルック色	FLR110H・EX-N/Aの10本入(個装なし)
	FLR110H・EX-N/A・100/10K	37,800 (36,000)	FLR110HEXNA10010K	P2472723		1	バルック色	FLR110H・EX-N/A・100の10本入(個装なし)
	FLR110H・EX-WW/A・100/10K	37,800 (36,000)	FLR110HEXWVA10010K	P2539983		1	バルック温白色	FLR110H・EX-WW/A・100の10本入(個装なし)
40形	FLR40S・EX-N/M-X/25K	オープン価格*	FLR40SEXNMX25K	P2360204		1	バルック色	FLR40S・EX-N/M-Xの25本入(個装なし)
	FLR40S・EX-N/M-X・36/25K	オープン価格*	FLR40SEXNMX3625K	P2360211		1	バルック色	FLR40S・EX-N/M-X・36の25本入(個装なし)
	FLR40S・EX-WW/M-X・36/25K	オープン価格*	FLR40SEXWVMX3625K	P2539976		1	バルック温白色	FLR40S・EX-WW/M-X・36の25本入(個装なし)



パルック蛍光灯

集合包装商品

パルック蛍光灯 丸形・スタータ形(2本入) Circular type・starter type

最後まで明るく目にやさしい、プレミアムコーティングタイプ

種別	品番	希望小売価格 (税抜) (円)	御注文品番	POSコード (下6桁)	納期 区分	標準 梱包	光色	備考
30形	FCL30EL/28X/2K	オープン価格*	FCL30EL28X2K	P2717497		5×1	電球色	FCL30EL/28Xの2本入
	FCL30ENW/28X/2K	オープン価格*	FCL30ENW28X2K	P2718067		10×1	ナチュラル色	FCL30ENW/28Xの2本入
	FCL30ECW/28X/2K	オープン価格*	FCL30ECW28X2K	P2718036		10×1	クール色	FCL30ECW/28Xの2本入
30形 + 32形	FCL30・32EL/X/2K	オープン価格*	FCL3032ELX2K	P2717503		5×1	電球色	FCL30EL/28X、FCL32EL/30Xの2本入
	FCL30・32ENW/X/2K	オープン価格*	FCL3032ENWX2K	P2717992		10×1	ナチュラル色	FCL30ENW/28X、FCL32ENW/30Xの2本入
	FCL30・32ECW/X/2K	オープン価格*	FCL3032ECWX2K	P2717985		10×1	クール色	FCL30ECW/28X、FCL32ECW/30Xの2本入
30形 + 40形	FCL30・40EL/X/2K	オープン価格*	FCL3040ELX2K	P2717510		5×1	電球色	FCL30EL/28X、FCL40EL/38Xの2本入
	FCL30・40ENW/X/2K	オープン価格*	FCL3040ENWX2K	P2718012		5×1	ナチュラル色	FCL30ENW/28X、FCL40ENW/38Xの2本入
	FCL30・40ECW/X/2K	オープン価格*	FCL3040ECWX2K	P2718005		5×1	クール色	FCL30ECW/28X、FCL40ECW/38Xの2本入
32形 + 40形	FCL32・40EL/X/2K	オープン価格*	FCL3240ELX2K	P2717541		5×1	電球色	FCL32EL/30X、FCL40EL/38Xの2本入
	FCL32・40ENW/X/2K	オープン価格*	FCL3240ENWX2K	P2718098		5×1	ナチュラル色	FCL32ENW/30X、FCL40ENW/38Xの2本入
	FCL32・40ECW/X/2K	オープン価格*	FCL3240ECWX2K	P2718074		5×1	クール色	FCL32ECW/30X、FCL40ECW/38Xの2本入

30形2本入



電球色



ナチュラル色



クール色

30形・32形2本入



電球色



ナチュラル色



クール色

30形・40形2本入



電球色



ナチュラル色



クール色

32形・40形2本入



電球色



ナチュラル色



クール色